

Hoi Remi,

Hieronder in blauw de toelichting. Ik hoop dat je hiermee verder kunt.

Met vriendelijke groet,



Gerrita Jansen



Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

M 06 - 51 53 48 31

E gerrita@kubiek.nu

A Kerkewijk 156, 3904JJ Veenendaal
Dreef 4C, 7202 AG Zutphen

www.kubiek.nu



Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Van: Remi Bennis <Remi@geofort.nl>

Verzonden: zondag 1 maart 2026 22:28

Aan: Gerrita Jansen <gerrita@kubiek.nu>

Onderwerp: Re: eerste resultaten geluidsonderzoek

Hoi Gerrita,

Naar aanleiding van de buurtbijeenkomst hebben wij enkele inhoudelijke vragen ontvangen van een omwonende over het akoestisch onderzoek. Graag leg ik deze via jullie neer bij het bureau dat het onderzoek heeft opgesteld. Zouden je onderstaande vragen willen doorzetten en ons van een inhoudelijke reactie willen voorzien?

Het betreft de volgende punten:

1. Toetsingskader / omgevingsplan

De omwonende geeft aan dat er getoetst zou moeten worden aan het geldende omgevingsplan. In het rapport wordt echter getoetst aan de regels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De vraag is of hier sprake is van een discrepantie, of dat het Bkl in dit geval het juiste juridische toetsingskader vormt.

In het Omgevingsplan heeft de gemeente de mogelijkheid om specifieke geluidvoorwaarden vast te leggen. Indien een gemeente dit (nog) niet heeft gedaan, gelden op basis van de bruidsschat omgevingswet, de standaardwaarden zoals vastgelegd in het Bkl. Zoals aangegeven op p6 van het rapport:

Artikel 5.65 Besluit kwaliteit leefomgeving

1 Een omgevingsplan bevat:

- a als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw; en

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Aeq,T}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Ten tijde van het opstellen van het rapport is het Omgevingsplan gecontroleerd op specifieke gemeentelijke geluidvoorwaarden of beleidsregels. Die waren niet vastgesteld door de gemeente West Betuwe. Bij gebrek aan specifiek beleid is getoetst aan de standaardwaarden uit het Bkl.

2. Gehanteerde bronvermogens versterkte muziek

Er wordt opgemerkt dat de gehanteerde bronvermogens voor versterkte muziek relatief laag lijken en vergelijkbaar zouden zijn met achtergrondmuziek. Kan worden toegelicht hoe deze bronvermogens zijn bepaald en in hoeverre deze representatief zijn voor de aangevraagde activiteiten?

Deze zijn bepaald op basis van onze expertise en tientallen jaren ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken in combinatie met de gegevens en beschrijvingen die over de activiteiten van Geofort zijn aangeleverd. Zie de opmerking op p8 van ons rapport:

De bronsterkten van de bronnen zijn gebaseerd op kentallen bekend bij SPA WNP ingenieurs.

3. Uitzonderlijke bedrijfssituaties versus representatieve bedrijfssituatie

In het rapport staat dat de geluidniveaus in de uitzonderlijke bedrijfssituatie 5 tot 10 dB hoger liggen dan bij de representatieve bedrijfssituatie (mogelijk aan de gevel). Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat de uitzonderlijke situatie aan de voorwaarden voldoet. Kan worden toegelicht hoe deze hogere waarden zich verhouden tot het toetsingskader en op basis waarvan wordt geconcludeerd dat hieraan wordt voldaan?

Voor de uitzonderlijke situatie is, vanwege de beperkte frequentie van optreden, geen standaard toetsingskader beschikbaar. Dit houdt in dat er ten alle tijden wordt voldaan, want er is geen limiterende bovengrens. Enkel de voorwaarde geldt dat de gevolgen van een dergelijke situatie wel in beeld worden gebracht. Ter indicatie is het standaard toetsingskader

weergegeven, maar dat geeft geen officiële eisen voor de uitzonderlijke situatie. Zie p11 van het rapport.

Voor de uitzonderlijke bedrijfssituatie gelden geen toetswaarden en de waarden dienen enkel ter indicatie.

4. Normstelling uitzonderlijke bedrijfssituatie

De omwonende stelt dat er geen expliciete normen zouden gelden voor uitzonderlijke bedrijfssituaties. Kan worden aangegeven welke normen of beoordelingssystematiek hiervoor is toegepast en hoe dit juridisch en akoestisch moet worden geduid?

Indicatief is getoetst aan de standaardwaarden die gelden voor de representatieve situatie. Maar dat is niet meer dan indicatief. Er zijn inderdaad geen expliciete normen voor een uitzonderlijke bedrijfssituatie, enkel de afweging van het bevoegd gezag om te onderbouwen waarom bepaalde activiteiten worden toegestaan.


Wij ontvangen de reactie graag, zodat wij richting de omwonende zorgvuldig en inhoudelijk kunnen terugkoppelen.

Alvast dank voor het doorzetten.

Met vriendelijke groet,

Remi Bennis
Directeur

remi@geofort.nl
06-39313104



GeoFort
GRENSVERLEGGEN

GeoFort | Nieuwe Steeg 74 | 4171 KG Herwijnen | 51 51'51.51"N, 5 07' 33.33"E
T: 0345 – 630 480 | www.geofort.nl